

ЩЕТОЧНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

производство Испании



Щеточный уплотнитель Tecseal на самоклеящейся основе для шкафов-купе

Щеточный уплотнитель Tecseal располагается между вертикальной ручкой и упором шкафа-купе

Щеточный уплотнитель Tecseal защищает наполнение шкафа-купе от пыли

Щеточный уплотнитель Tecseal служит амортизатором для дверей в шкафах-купе

Щеточный уплотнитель Tecseal снижает шум при скольжении дверей

Щеточный уплотнитель Tecseal отлично приклеивается к алюминиевому профилю

Цветовая гамма:

● серый

● черный

○ белый

● бежевый

● коричневый


● темно-коричневый

● золотой




ЩЁТОЧНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ


производство Испании



Буферная лента самоклеящаяся



Пылезащитная лента самоклеящаяся



Буферная и пылезащитная лента без клея

SEAL MELT (SM)

SM 5x4 3P1L/4P SM 7x8 3P/4P
 SM 5x5 3P1L/4P SM 7x9 3P/4P
 SM 5x6 3P1L/4P SM 9.5x4 4P
 SM 7x4 3P/4P SM 11x5 4P
 SM 7x6 3P/4P/5P

NEW MELT (SMF)


SMF 7x11 3P/4P
 SMF 7x12 3P/4P
 SMF 7x13 3P/4P

SEAL PILE (SP/SPF)

SP 5x4 3P1L/4P SP 9.5x4 4P
 SP 5x5 3P1L/4P SP/SPF 7x12 3P/4P
 SP 5x6 3P1L/4P SP/SPF 7x15 3P/4P
 SP 7x4 3P/4P SP 14.5x4 8P/10P
 SP 7x6 3P/4P SP 14.5x6 8P/10P

Размеры и допустимое отклонение

Допустимое отклонение	SP/SM	SPF/SMF
a Ширина основы	3.8мм – 50мм	3.8мм – 8.0мм
b Высота ворса	4.0мм – 18мм	4.0мм – 25мм
c Толщина основы	0.80мм ±0.15мм	0.74мм ±0.10мм
d Ширина ворса	6.90мм 3P/4P	2.90мм ±0.30мм
	4.80мм 2P/3P	1.98мм ±0.12мм
Ширина основы	+0.10мм -0.20мм	+0.10мм -0.10мм
Высота ворса	+0.25мм -0.15мм	
Для высоты ворса	> 6.50мм: +4% -2.5%	
Для каждого дополнительного ряда волокна	1.0мм ±0.12мм	



Плотность : 3P (стандарт-standard), 4P (средняя-medium), 5P (высокая-high).

Цветовая гамма : серый, чёрный, белый, бежевый, коричневый, темно-коричневый, золотой (Grey, Black, White, Beige, Medium Brown, Dark Brown, Gold).

Складирование: Рекомендуемая температура хранения: от 10°C до 25°C. При температуре ниже 0°C клеевые свойства понижаются, но при возврате в нормальный температурный режим восстанавливаются. Рекомендуемое время хранения: не более 1 года.